

NATURA 2000-GEBIED: MAASDUINEN
VERSLAG VELDBEZOEK DD. 6 JULI 2018

Aanwezig namens Voortouwnemer:	Wim Hazenberg (Provincie Limburg)
Aanwezig namens Terreinbeheerder: (allen Limburg Landschap)	Harry Bussink, Bart van der Linden en Michael van Roosmalen
Overige aanwezigen:	geen
Datum bezoek:	6 juli

Doel

Op 6 juli 2018 hebben wij een bezoek gebracht aan het eigendom van het Limburgs Landschap binnen het Natura2000-gebied de Maasduinen. Dit in het kader van het jaarlijkse gebiedsschouw zoals dat beschreven is in hoofdstuk 6 van de PAS.

Doel van het veldbezoek is om eventuele veranderingen in de habitattypen te registreren. Dit om bij niet in het beheerplan voorziene ontwikkelingen tijdig te kunnen oordelen of bijsturing nodig is. Tijdens het veldbezoek is alleen naar visueel waarneembare aspecten gekeken, met name naar de toestand van de vegetatie. Het PAS veldbezoek is een aanvulling op de overige monitoringsystematiek.

Vorbereiding

In de voorbespreking voorafgaand aan het veldbezoek zijn een aantal mogelijk te bezoeken locaties besproken. In het vooroverleg geeft de beheerder aan dat er in het afgelopen jaar geen bijzondere omstandigheden waren die de habitattypen negatief hebben beïnvloed.

Bijlage: kaart met de locaties die zijn bezocht

Bevindingen

Onze bevindingen zijn:

Locatie 1: Heideverbinding nabij Tongelderveld

Op deze locatie is door bosomvorming een in ontwikkeling zijnde heideverbindingszone, die integraal door de Maasduinen loopt, verbeterd (zie foto 1). De heideverbindingszone is een herstelmaatregel om strooisel en daarmee overmatige stikstof af te voeren, in combinatie met ontsnippering van heide. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de winterperiode 2013/2014. Vorig jaar is dennenopslag verwijderd. De heideverbinding wordt begraasd door een rondtrekkende schaapskudde om verbraming en verbossing tegen te gaan. Op plekken met veel opslag vindt drukbegrazing plaats. Aan het einde van het jaar zal de berkenopslag met wortel en al worden uitgetrokken met een kraan. Probleem sinds kort is het voorkomen van Duinriet.

13/9/18
HB



Foto 1: ontwikkeling heideverbindingszone door bosomvorming. De berkenopslag wordt dit jaar nog verwijderd.

Locatie 2: Mussenslenk.

Dit is een zeer zwak gebufferd ven met daarin hoogveen (zie foto 2). Afgelopen voorjaar zijn Amerikaans eiken in de omgeving van het ven verwijderd. In het najaar zal een deel van de oever worden geplagd.

13/9/10
JB



Foto 2: Mussenslenk. Een deel van de oevers zal in het najaar worden geplagd.

Locatie 3 Ven nabij kleine schuilhut

De oevers van het ven zijn afgelopen jaar geplagd en de (veraarde) veenlaag is verwijderd. Plekken met een waardevolle vegetatie zijn gespaard. Op deze plekken staat o.a. Moeraswolfklauw, Bruine snavelbies, Kleine zonnedauw en dopheide.

13/9/10
H



Foto 3: op de voorgrond de gespaarde delen van de waardevolle oeervervegetatie. Op de achtergrond de geplagde delen van de oever.

Locatie 4: Ven nabij Pikmeeuwen water

Een deel van de oevers van het ven zijn afgelopen jaar geplagd en de (veraarde) veenlaag is verwijderd. Plekken met een waardevolle vegetatie zijn gespaard. Op deze plekken staat o.a. Moeraswolfsklaus, Bruine snavelbies, Kleine zonnedaauw en dopheide.

13/9/18
JB



Foto 4: aan de linkerkant de gespaarde delen van de waardevolle vegetatie. Aan de rechterkant geplagde delen van de oever.

Locatie 5: Heideverbinding nabij Zeelberg.

In deze heideverbinding is in het afgelopen voorjaar opslag van Grove den en van Berk verwijderd. Op enkele plekken met net wat meer minerale bodem verschijnt Struikheide.

Deze locatie is één van de twee plekken in de Maasduinen waar een oude Jeneverbes staat. Enkele jaren geleden zijn jonge exemplaren, vermeerderd uit Jeneverbessen van de Boschhuizerbergen en van de 2 resterende oude Jeneverbessen in de Maasduinen, bijgeplant. De jonge planten zijn goed aangeslagen.


13/9/10




Foto 5: op de achtergrond een oude Jeneverbes in de heideverbinding. Op de voorgrond enkele jonge Jeneverbesen.

Conclusie

De ontwikkeling van de stikstofgevoelige habitattypen voor de bezochte locaties in het Natura 2000-gebied Maasduinen ligt op koers.


In de heideverbindingen is plaatselijke verbraming en verbossing een probleem, mede door een hoge stikstof depositie. Een combinatie van beheer bestaande uit begrazen en aanvullend opslag verwijderen is en blijft noodzakelijk.

Aandacht is nodig voor het verschijnen op steeds meer plekken van Duinriet. De laatste 2 á 3 jaar komt deze plant op steeds meer plekken voor. Er is nog geen effectieve maatregel gevonden om Duinriet beheersbaar te houden. Mogelijk is bij collega terreinbeheerders in de duinen ervaring opgedaan met het beheer van Duinriet.

De bevindingen van de gebiedsschouw op 6 juli 2018 leiden tot het beeld dat er geen verslechtering is van de kwaliteit van de habitattypen en dat er geen significante verstoringen zijn opgetreden

13/9/18
HS

Dit verslag is vastgesteld door:



Handtekening

Namens:

Stichting het Limburgs
Landschap.


(datum)

13 september 2018

Handtekening

Namens:

(datum)



Handtekening

Namens:

Provincie Limburg
21-9-'18

(datum)

Handtekening

Namens:

(datum)

Bijsluiter bij verslag:

- Met name de formulering goed uiteen rafelen uit wat je hebt waargenomen, en wat je duiding daarbij is. Dit moet goed omschreven worden. Je kunt geen uitspraken doen over trends, je kunt alleen weergeven wat je hebt waargenomen. Er zijn geen harde conclusies te trekken, die komen uit de overige monitoring.
- Aangeven waar je geweest bent.
- Aangeven dat het een aanvulling is op de overige monitoringsystematiek
- Aangeven dat alleen naar visueel waarneembare aspecten is gekeken, bij voorkeur benoemen.
- Ondertekening door deelnemers van het veldbezoek van aanwezige partijen.

13/9/18



Schouw 2018

1:10.000

